



あらゆる場所に。すべての人に。


BSKは快適なトイレ空間を提供します。

トイレは人の暮らしにとって大切な生活空間。
それだけに野外での活動や災害時では、
トイレの問題がより切実になります。

仮設トイレは、まだまだ進化しないとけない。
私たち BSKはそう考えます。

女性、お年寄り、お子様、すべての人々にとって、
心地よい環境を提供する仮設トイレを目指して。
より良質で快適なトイレ空間を、あらゆる場所に、すべての人に。

快適さを追求する4つのポイント



BSKの仮設トイレは、衛生面やニオイへの配慮はもちろんのこと、
清潔で明るいデザイン性、広さを確保した居心地の良さを追求。
また、設置環境に適應する様々な機能を付加し、
鏡や手荷物保管用フック、便座クリーナーが付いたタイプなど、
女性のためにより快適で使いやすい製品も揃えています。

BSKの快適トイレ

ビューティースカーレット

快適トイレとは

快適トイレとは、国土交通省が制定した以下の標準仕様を満たしたトイレです。
平成28年10月1日以降に入札手続きを開始する直轄土木工事から導入します。

快適トイレの標準仕様

1. トイレに求める機能

- ① 洋式便座
- ② 水洗(簡易水洗も含む)、又は屎処理装置付き
- ③ 臭い逆流防止機能付き(フラッパー機能付き)
※必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策をとること
- ④ 容易に開かない施錠付き(二重ロック等)
※二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明できるもの
- ⑤ 照明設備(電源がなくても良いもの)
- ⑥ 衣類掛け等のフック付き又は荷物置き場の設備付き(耐荷重5kg以上)

2. トイレに求める機能

- ⑦ 男女別の明確な表示(女性が現場にいる場合に必須)
- ⑧ 入口の目隠し版の設置
※男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等
- ⑨ サニタリーボックス(女性専用トイレに限る)
- ⑩ 鏡付き洗面台
- ⑪ 便座除菌シート等

3. 推奨する仕様、付属品

- ⑫ 室内寸法 900mm x900mm 以上
- ⑬ 擬音装置
- ⑭ 着替え台(フィッティングボード等)
- ⑮ フラッパー機能の多重化
- ⑯ 窓など室内温度の調整が可能な設備
- ⑰ 小物置き場等(トイレトペーパー予備置き場)

※1及び2の項目は、必ず備えるものとする。
※3の項目は、なくても良いが、あればより快適に使用出来ると思われるもの。
※快適トイレに関する費用は、45,000円/基・月を上限に男女別で設置した場合は、2基まで費用計上します。上限を超える費用については、受注者は、積算項目内の「イメージアップ経費(率分)」にて計上可能とします。

BSKの特徴


ビューティースカーレットは平成5年10月1日、仮設トイレ業界で初めて当時の通産省(現経済産業省)のグッドデザイン賞を受賞しました。これは業界初と同時に当社がこの業界で唯一受賞したものです。他社とは比較にならない快適性、耐久性、デザイン性に優れており、内装は世界最大級の射出成型機で製造し、パネルも丈夫で素材は美しく錆びないポリプロピレン(PP)を使用しています。

BSKの快適トイレ

BSKでは後ろにPの付く製品において標準で上記の快適トイレの装備を備えています。

例 **BS-KRYII-P** =  **快適仕様**

- Point 1 明るい天井
- Point 2 広々とした室内
- Point 3 清潔な空間



BSK

これからの
仮設トイレを
つくる会社

BEAUTY SCARLET - COMFORT TOILET SERIES

BS-KRYW II-P / BS-KRY II-P

簡易水洗式トイレ

国土交通省 快適トイレ事例集掲載商品

洋式



快適仕様



外観の色やラインの色を変えて
男女の区別を明確に



レッドライン仕様
BS-KRY II-P



女性専用プレートトイレ
BS-KRY II-B

取扱していません

広い、明るい、キレイ

圧迫感がなく明るい快適空間
半畳以上の広々とした室内

臭わず清潔

ゆっくり閉まる便座フラッパー付で
嫌な臭いも逆流せず快適

優れた防犯性

内側からしっかりと掛けられる
堅牢・堅固で確実な施錠方式


SIZE/SPEC サイズ・スペック

外寸法：W955xD1600xH2595(mm) 重量：約135kg

国土交通省では、建設現場を男女ともに働きやすい環境とする取り組みを進めております。その一環として、男女ともに快適に使用できる仮設トイレを「快適トイレ」と名付け、平成28年10月1日以降に入札手続きを開始する土木工事から導入しています。

SPECIFICATION

快適トイレの標準仕様



1. トイレに求める機能

- ① 洋式便座
- ② 水洗(簡易水洗も含む)、又はし尿処理装置付き
- ③ 臭い逆流防止機能付き(フラッパー機能付き)
※必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策をとること
- ④ 容易に開かない施錠付き(二重ロック等)
※二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明できるもの
- ⑤ 照明設備(電源がなくても良いもの)
- ⑥ 衣類掛け等のフック付き又は荷物置き場の設備付き(耐荷重5kg以上)

2. トイレに求める機能

- ⑦ 男女別の明確な表示(女性が現場にいる場合に必須)
- ⑧ 入口の目隠し版の設置
※男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等
- ⑨ サニタリーボックス(女性専用トイレに限る)
- ⑩ 鏡付き洗面台
- ⑪ 便座除菌シート等

3. 推奨する仕様、付属品

- ⑫ 室内寸法 900mm x 900mm 以上
- ⑬ 擬音装置
- ⑭ 着替え台(フィッティングボード等)
- ⑮ フラッパー機能の多重化
- ⑯ 窓など室内温度の調整が可能な設備
- ⑰ 小物置き場等(トイレットペーパー予備置き場)

※1及び2の項目は、必ず備えるものとする。

※3の項目は、なくても良いが、あればより快適に使用出来ると思われるもの。

※快適トイレに関する費用は、45,000円/基・月を上限に男女別で設置した場合は、2基まで費用計上します。上限を超える費用については、受注者は、積算項目内の「イメージアップ経費(率分)」にて計上可能とします。

BEAUTY SCARLET BS-SY-P / BS-SY


洋式



快適仕様



BS-SR
和式



フラッパー付き便座で、
嫌な臭いも逆流せず快適

高品質で充実装備シリーズです。装備は勿論の事、
IBOXトイレの中でも最大級の室内スペースがあり、
圧迫感がなく、ストレスを感じさせない快適トイレとなります。
また、使用される皆様が快適に過ごせる空間を持ち合わせた
唯一のIBOX快適トイレです。

SIZE/SPEC サイズ・スペック

外寸法：W940xD1500xH2530(mm)

内寸法：W920xD1023xH2050(mm) (W865xD1020xH2050)

重量：SY 約135kg / SR 120kg

FEATURE

特徴



左のマークの特徴は
Pシリーズのみ



LED 照明



大型ミラー



便座除菌シート



容易に開かない施錠



浄化槽または下水へ接続

清水タンク一体型タイプです。タンク内で清水タンク(容量70ℓ)と汚水タンク(容量450ℓ)に分離。
男女兼用トイレ室+小用室+手洗室の連結設置も可能です。

簡易水洗式トイレ

BEAUTY SCARLET BS-KR II / BS-KR*

和式



※清水タンク別置タイプ

BEAUTY SCARLET BS-PKW II-P / BS-PKW II



快適仕様



ゆったりとした室内空間を
兼ね備えた快適なトイレ

当社独自のフラッパー付防臭板を使用し、トリプル防臭で嫌な臭いも
室内にあがってきにくく無臭トイレ(臭わないトイレ)をほぼ実現しています。

SIZE/SPEC サイズ・スペック

外寸法: W955xD1600xH2595(mm) 内寸法: W920xD1023xH2050(mm) 重量: 約125kg

快適性を追及した手洗室
快適装備、快適空間仕様

大型タンク、大型ミラー付きの手洗い室です。
BSKの快適トイレシリーズに合わせれば、美しい景観となります。

SIZE/SPEC サイズ・スペック

外寸法: W955xD1600xH2595(mm) 内寸法: W920xD1023xH2050(mm) 重量: 約110kg

洗浄循環式トイレ

清水を補給なしで300回～400回
使用可能な洗浄循環トイレ。

BEAUTY SCARLET BS-JY

洋式



BEAUTY SCARLET BS-JR

和式



完全循環式の 水洗洗浄式トイレ

完全循環式の水洗洗浄式トイレ。水道・電気・放流管工事不要。

ゆったりとした室内空間（業界最大級）

自然光が入る明るいトイレ（業界唯一）

清掃1回毎に300～400回使用可能

※使用開始及び清掃、洗浄時に消臭液と清水100Lをタンクに張ってください。

SIZE/SPEC サイズ・スペック

外寸法：W940xD1500xH2530(mm)

内寸法：W920xD1023xH2050(mm) (W865xD1020xH2050)

重量：JY 約125kg /JR 約115kg

いわゆる汲取式タイプです。
400ℓの便槽が標準装備。

非水洗式トイレ

BEAUTY SCARLET BS-HR

和式



BEAUTY SCARLET BS-HRS



水のない災害時でも使用可能なトイレ
充実装備、快適空間仕様

汲取式タイプで専用消臭液の設置により、
し尿から発生するニオイを化学的に消します。

- ・タンクは大容量(汚水タンク400L) 業界最大級
- ・取手採用の丈夫なタンクでトラ張りにも容易。

SIZE/SPEC サイズ・スペック

外寸法：W940xD1500xH2530(mm)

内寸法：W920xD1023xH2050(mm) (W865xD1020xH2050)

重量：HR 約110kg / HRS 約92kg

BSK

これからの
仮設トイレを
つくる会社

BEAUTY SCARLET

BS-PKW II-P

簡易水洗式手洗室

国土交通省 快適トイレ付属商品



広い、明るい、キレイ

圧迫感がなく明るい快適空間
半畳以上の広々とした室内

臭わず清潔

ゆっくり閉まる便座フラッパー付で
嫌な臭いも逆流せず快適

優れた防犯性

内側からしっかりと掛けられる
堅牢・堅固で確実な施錠方式
※オプション(ドア)

SIZE/SPEC サイズ・スペック

外寸法：W955xD1600xH2585(mm)

内寸法：W920xD1023xH2050(mm)

重量：約115kg

BSKの快適トイレ

品番にPの付く製品は
快適トイレの装備を備えています。

例

BS-KRYII-P =



お問い合わせ先

株式会社ビーエスケイ 大阪府豊中市寺内 2-9-5-105

TEL：06-6863-8400

E-mail：info@bsk-net.co.jp

WEB：bsk-net.co.jp



BSK

これからの
仮設トイレを
つくる会社

BEAUTY SCARLET
BS-KRS II

簡易水洗式小用室



広い、明るい、キレイ

圧迫感がなく明るい快適空間
半畳以上の広々とした室内

臭わず清潔

ゆっくり閉まる便座フラッパー付で
嫌な臭いも逆流せず快適

優れた防犯性

内側からしっかりと掛けられる
堅牢・堅固で確実な施錠方式
※オプション(ドア)

SIZE/SPEC サイズ・スペック

外寸法：W955xD1600xH2585(mm)

内寸法：W920xD1023xH2050(mm)

重量：約115kg

BSK の快適トイレ

品番にPの付く製品は
快適トイレの装備を備えています。

例

BS-KRYII-P =  快適仕様

お問い合わせ先

株式会社ビーエスケイ 大阪府豊中市寺内 2-9-5-105

TEL : 06-6863-8400

E-mail : info@bsk-net.co.jp

WEB : bsk-net.co.jp



BEAUTY SCARLET BS-SRS



BEAUTY SCARLET BS-SW



使用者の皆様に喜ばれる ストール型小便器

使用者の皆様に喜ばれるストール型小便器
IBOXトイレの中でも最大級の室内スペースがあり、
圧迫感がなく、ストレスを感じさせない快適トイレです。

1. 使用者の方に喜ばれるストール型小便器
2. ゆったりとした室内空間（業界最大級）
3. 自然光が入る明るい室内（業界唯一）
4. 取手採用の丈夫なタンクでトラ張りにも容易。
5. 移動もらくらく吊フック付
6. 耐久性のよいUVカットの樹脂（PP）を使用

※ オプション（ドア）

SIZE/SPEC サイズ・スペック

外寸法：W940xD1500xH2530(mm) 内寸法：W920xD1023xH2050(mm) 重量：約95kg

使用者の方に喜ばれる 手洗い室

高品質で充実装備シリーズです。
装備は勿論の事、最大級の室内スペースがあり、
圧迫感がなく、ストレスを感じさせません。

1. ゆったりとした室内空間（業界最大級）
2. 自然光が入る明るい室内（業界唯一）
3. 取手採用の丈夫なタンクでトラ張りにも容易。
4. 移動もらくらく吊フック付
5. 耐久性のよいUVカットの樹脂（PP）を使用

SIZE/SPEC サイズ・スペック

外寸法：W940xD1500xH2530(mm) 内寸法：W920xD1023xH2050(mm) 重量：約90kg